# HÄUSAR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2026**

BACHAS DE **ACERO**

CE ISO 9001 SGS



## ACABADOS



Black-Nano



Black-Nano Honeycomb



Nano-Silver



Nano-Silver Honeycomb



Electroplate

## HM SERIES

| 4540 | 6045 | 6845 | 7843 | 7845 | 8245 | 8744 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |

# HM-4540

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304 o AISI 201 (según modelo)

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver


. Interior liso o Honey-Bee (según versión)

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas: 450 × 400 × 220 mm








**HM-4540-LP** (AISI 304, interior liso)

**HM-4540-LHP** (AISI 304, interior Honey-Bee)

**HM-4540-LP-C** (AISI 201, interior liso)





**HM-4540-LBP** (AISI 304, interior liso)

**HM-4540-LBHP** (AISI 304, interior Honey-Bee)

**HM-4540-LBP-C** (AISI 201, interior liso)



## HM-6045-L

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304 o AISI 201 (según modelo)

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver


. Interior liso o Honey-Bee (según versión)

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas: 600 × 450 × 220 mm








**HM-6045-LP** (AISI 304, interior liso)

**HM-6045-LHP** (AISI 304, interior Honey-Bee)

**HM-6045-LP-C** (AISI 201, interior liso)







**HM-6045-LBP** (AISI 304, interior liso)

**HM-6045-LBHP** (AISI 304, interior Honey-Bee)

**HM-6045-LBP-C** (AISI 201, interior liso)

## HM-6045

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304 o AISI 201 (según modelo)

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver


. Interior liso o Honey-Bee (según versión)

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas: 600 × 450 × 220 mm








**HM-6045-P** (AISI 304, interior liso)

**HM-6045-HP** (AISI 304, interior Honey-Bee)

**HM-6045-P-C** (AISI 201, interior liso)







**HM-6045-BP** (AISI 304, interior liso)

**HM-6045-BHP** (AISI 304, interior Honey-Bee)

**HM-6045-BP-C** (AISI 201, interior liso)







## HM-6845-L

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver

. Interior texturado Honey-Bee

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas: 680 × 450 × 220 mm



**HM-6845-LHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



**HM-6845-LBHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)

## HM-6845

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación PVD Nano-Silver o Black-Nano

. Interior texturado Honey-Bee

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas: 680 × 450 × 220 mm



**HM-6845-HP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



**HM-6845-BHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



# HM-7843

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver

. Interior texturado Honey-Bee

. Instalación sobre mesada o al ras


. Medidas: 780 × 430 × 222 mm




**HM-7843-D-HP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



**HM-7843-D-BHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)





## Acabado Honey-bee Black-Nano / Nano-Silver

Su relieve hexagonal tipo panal reduce los puntos de contacto directo con la superficie, ayudando a proteger la bacha frente a posibles rayones, abolladuras y al desgaste cotidiano. Además, aporta un acabado moderno que disimula mejor las posibles marcas de uso.

## HM-7845-L

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver

. Interior texturado Honey-Bee

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas: 780 × 450 × 220 mm

. Medidas internas: 730 × 400 × 220 mm



**HM-7845-LHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



**HM-7845-LBHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)

## HM-7845

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver

. Interior texturado Honey-Bee

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas externas: 780 × 450 × 220 mm

. Medidas internas: 730 × 375 × 220 mm



**HM-7845-HP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



**HM-7845-BHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)

# HM-8245-D

**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación PVD Black-Nano o Nano-Silver

. Interior texturado Honey-Bee

. Instalación bajo mesada, sobre mesada o al ras

. Medidas externas: 820 × 450 × 222 mm

. Medida interna de cubas: 372.5 × 350 × 220 mm (cada una)



**HM-8245-D-HP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



**HM-8245-D-BHP**
(AISI 304, interior Honey-Bee)



## BIX SERIES

**4641**



**5040**



**6042**



**6045**



**6143**



**7545**





**Características**

. Acero inoxidable AISI 304 ó AISI 201 (según modelo)

. Terminación con tratamiento Electroplate

. Instalación sobre mesada



## BIX-4641-EP

. Acero inoxidable AISI 304 ó AISI 201

. Medidas: 460 × 410 × 180 mm



## BIX-5040-EP

. Acero inoxidable AISI 304

. Medidas: 500 × 400 × 180 mm



## BIX-6045-EP

. Acero inoxidable AISI 201

. Medidas: 600 × 450 × 180 mm

# BIX-6042-BP-C

**Características**

. Acero inoxidable AISI 201

. Tratamiento Electroplate y acabado negro satinado

. Instalación sobre mesada

. Medidas: 600 × 420 × 180 mm









**Características**

. Acero inoxidable AISI 304

. Terminación con tratamiento Electroplate

. Instalación sobre mesada



**BIX-6143-EP**

. Acero inoxidable AISI 304

. Medidas: 750 × 450 × 180 mm



**BIX-7545-EP**

. Acero inoxidable AISI 304

. Medidas: 500 × 400 × 180 mm

HÄUSAR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2026**

## Contacto


**Mail** contacto@hausar.com.ar

**Web** hausar.com.ar

**Instagram** hausar.ar